


Qualitätsmerkmal der Darmspiegelung

Häufigkeit des Auffindens von Polypen/Adenomen (Adenomdetektionsrate) im Jahr 2018

Wir haben in dem Jahr 2018 ca. 2700 Koloskopien in unserer Praxis durchgeführt. Diese setzen sich aus den s.g. kurativen Koloskopien und den Vorsorge-Koloskopien zusammen.




Von dem Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung (ZI) wird jährlich eine Auswertung über die Vorsorge-Koloskopien verfasst.

Bei dieser Auswertung werden auch alle 586 Patienten, die sich im Jahr 2018 in unserer Praxis zu einer Vorsorge-Koloskopie vorstellten, erfasst.

Als wesentlicher Parameter für die Qualität bei der Durchführung einer Koloskopie wird die so genannte „Polypen- bzw. Adenomdetektionsrate“ bestimmt.

Mit der durchschnittlichen Anzahl entdeckter Polypen bzw. Adenome wird die Qualität der Untersuchung gemessen und belegt die Gründlichkeit der Untersuchungen.



Die Polypendetektionsrate der durch Dr. Hahn und Dr. Iffland durchgeführten 586 Vorsorge-Koloskopien lag 2018 bei Männern bei **62%** (Median alle Praxen ca. 40%) und bei Frauen bei **53%** (Median alle Praxen ca. 30%). Bei 2 Pat. wurde bereits ein Karzinom diagnostiziert. Diese deutlich über dem Durchschnitt liegenden Werte der Adenomdetektion spiegeln die hohe Qualität der Untersuchung durch uns wieder.